


PLANTA ELECTRICA

PLANTA DISTRIBUCION PLAFOND  
ESCALA 1:50




COI  
DE P.



NOTA:  
LOS ALAMBRES SUSPENSORES Y PUNTALES SERAN COLOCADOS A 385mm (12"-0") AL CENTRO DE AMBAS DIRECCIONES CON EL PRIMER PUNTO DENTRO DE 182mm (6'-0") DESDE CADA PARED.

DETALLE TIPICO PLAFON SUSPENDIDO  
ESCALA NO ESCALA



DETALLE TIPICO SHEETROCK SUSPENDIDO  
ESCALA NO ESCALA

- NOTAS GENERALES DE PLAFON SUSPENDIDO
- EL TECHO SUSPENDIDO SERA EN PLAFON VINIL YESO 3x3=7mm, COLOR BLANCO PRE-TERMINADO. LA ALTAURA GENERAL SERA DE 3 METROS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.
  - EL SISTEMA DE SUSPENSION DEBERA SER UNA CUADRICULA DE METAL ESTANDAR DE COLOR BLANCO PRE-TERMINADO.
  - EL SOPORTE DEBERA SER ALAMBRE DESTEMPLADO CALIBRE #12, FIJADO A LAS "T'S" PRINCIPALES Y A LOS ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DEL TECHO, A 1219mm (48") O.C. DE ESPACIAMIENTO MAXIMO.

LEYENDA DE PLAFONES	
	PLAFON EN VINIL - YESO CON LAMINA DE PROTECCION LADO SUPERIOR METALIZADO 2"x2". INCLUIE SISTEMA DE SUSPENSION ESTANDAR.
	LUMINARIA 2'x2' DE PLAFOND. 3 TUBOS TIPO 15 LED
	LUMINARIA 2'x4' DE PLAFOND. 3 TUBOS TIPO 15 LED
	LUMINARIA 2'x2' DE SUPERFICIE. 3 TUBOS TIPO 15 LED
	LUMINARIA 2'x4' DE SUPERFICIE. 3 TUBOS TIPO 15 LED
	LUMINARIA 2'x4' DE SUPERFICIE EXISTENTES A CAMBIAR TUBOS A TIPO 15 LED
	CAJO DE BUEY MEDIANO

MAG. LUIS HENRY MOLINA  
MAGISTRADO PRESIDENTE

ENCARGADOS  
ARQ. MARCELLE LANDRÓN  
CODIA:  
DIRECTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ARQ. EDGAR DE LA ROSA  
CODIA: 23161  
GERENTE DE PROYECTOS

COLABORADORES  
ARQ. RUTH VELAZQUEZ  
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,  
DISEÑO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL.

PROYECTO  
ADECUACION DE ESPACIOS PARA TRASLADO DE NNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBICACIÓN

CONTENIDO  
PLANTA DE DISTRIBUCION DE PLAFOND

ESTADO DEL PLANO  
UBICACION ARCHIVO DIGITAL

EDICION

FECHA 04/11/2020  
ESCALA 1:33

CAD No. PJBANI-NNA

PLANO No. DE01

HOJA No. 04 DE 04