

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. NOMBRE DEL PROYECTO**

Adquisición de mobiliario para el Poder Judicial a nivel nacional.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Acondicionar los espacios de trabajo del Poder Judicial en sus distintas sedes y dependencias de forma eficiente y con calidad, a través de la provisión de mobiliarios que cumplan con las medidas y especificaciones requeridas para preservar la salud integral de los colaboradores; para ello es necesario la adquisición de mobiliarios, que junto a otros de procesos anteriores cubra las necesidades de estos.

En las presentes especificaciones técnicas se incluye la solicitud que corresponde a la dotación 2023 de la Dirección de Servicio Judicial, que corresponden a cuarenta y siete (47) sillas operativas y cuarenta y tres (43) mesas operativas. Los mobiliarios restantes responden a necesidades levantadas de la Dirección de Infraestructura Física para dotar a los tribunales a nivel nacional de activos de cuatrocientos diez (410) bienes. Ves desglose en el numeral 4. El total de activos solicitados es de quinientos (500) mobiliarios.

3. FUENTE DE RECURSOS

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente licitación, corresponden a las certificaciones de apropiación presupuestarias siguientes:

<u>PACC 2023</u>	<u>MOVIMIENTO NÚMERO</u>	<u>FECHA</u>	<u>MONTO CERTIFICADO</u>
Dirección de Infraestructura Física	28765	08/05/2023	RD\$11,000,000.00
Dirección de Servicio Judicial	26823	29/03/2023	RD\$768,000.00
Dirección de Servicio Judicial	26824	29/03/2023	RD\$834,502.67

4. OBJETIVO GENERAL

Dotar de mobiliarios a distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional, con los siguientes bienes:

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	MEDIDA	CANTIDAD
1	Escritorio operativo 1.20 metros x 0.70 metros	Unidades	123
2	Credenza 1.20 x 0.50	Unidades	8
3	Sillas semi ejecutivas	Unidades	200



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4	Mesa plástica plegable de 1.20 metros de longitud	Unidades	10
5	Archivos modulares de tres gavetas	Unidades	100
6	Sillas tipo taburete	Unidades	10
7	Caunter 1.40 metros x 0.60 metros	Unidades	2
8	Silla operativa	UNIDADES	47

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	<u>Descripción</u>	Cantidad	Imagen de carácter ilustrativa
1	<u>Escritorio recto 1.20m X 0.70m</u>	123 unidades	
	Tope		
	Tope con terminación de melamina hidrófugo		
	Tope en color negro		
	Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5")		
	Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")		
	Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")		
	Cantos del tope en PVC termo fundidos		
	Pasacables en ambos extremos		
	Pasacables plástico		
	Pasacables de color negro o plateado		
	Soporte-patas en U corrido en extremos		
	Soporte-Patas de acero		
	Sistema tipo bench		
	Tapones antideslizantes en patas		
Patas de color gris oscuro o gris claro			
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios			
	NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA		
2	<u>Credenza 1.20m x 0.50m</u>	8 unidades	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<p>Terminación de melamina hidrófugo</p> <p>Color negro</p> <p>Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Cantos en PVC termofundidos</p> <p>Interior con estantería</p> <p>Interior: 2 divisiones</p> <p>Puertas abatibles o corredizas</p> <p>Cerradura con llave</p> <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>		
3	<p>Silla semi ejecutiva</p> <p>Espaldar:</p> <p>0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5")</p> <p>Reclinable y graduable con freno de profundidad</p> <p>Piel sintética</p> <p>Piel Color: Negro</p> <p>Soporte lumbar regulable</p> <p>Con reposacabezas regulable</p> <p>Asiento:</p> <p>0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5")</p> <p>Espuma acolchada de poliuretano</p> <p>Color: Negro</p> <p>Brazos:</p> <p>Cromados</p> <p>Cobertor de Polipropileno color negro</p> <p>Base:</p> <p>Cromada de 5 patas</p> <p>Ruedas de plástico</p> <p>Ruedas Color: negro</p> <p>Sistema de ruedas con auto frenado</p> <p>Giratoria 360°</p> <p>Cono central con graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)</p> <p>Capacidad para soportar 250lbs como mínimo</p>	200 unidades	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios REQUIERE MUESTRA FÍSICA		
4	<p>Mesa plástica plegable de 1.20 metros de longitud</p> <p>Dimensiones del tope: ancho 29" pulgadas x largo 72" pulgadas (rango de tolerancia +- 5 pulgadas)</p> <p>Altura piso tope: 30" pulgadas</p> <p>Tope en polietileno</p> <p>Color gris claro</p> <p>Estructura de aluminio</p> <p>Marco de acero</p> <p>Sin torceduras</p> <p>Sin golpes</p> <p>Todas las mesas deben ser iguales</p> <p>Garantía mínima de seis (6) meses en piezas y servicios.</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	10 unidades	
5	<p>Archivo modular de tres gavetas</p> <p>Metal reforzado</p> <p>Tres (3) gavetas</p> <p>Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Color negro</p> <p>4 ruedas + 1 delantera</p> <p>Ruedas de plástico</p> <p>Freno en ruedas</p> <p>Ruedas de color negro</p> <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	100 unidades	
6	<p>Sillas tipo taburete</p> <p>Espaldar:</p> <p>0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5")</p> <p>Reclinable y graduable con freno de profundidad</p> <p>Malla de poliéster microperforado anti-sudoración</p>	10 unidades	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<p>Color: Negro</p> <p>Soporte lumbar regulable</p> <p>Asiento:</p> <p>0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") profundidad (tolerancia de ±2.5")</p> <p>Espuma acolchado de poliuretano</p> <p>Color: Negro</p> <p>Brazos:</p> <p>Regulables</p> <p>Plástico o Polipropileno</p> <p>Base:</p> <p>Reposapias ajustable</p> <p>Reposapias en metal de acero cromado o aluminio</p> <p>Reposapias en color plateado o negro</p> <p>5 patas de plástico, color negro</p> <p>Ruedas de plástico</p> <p>Color: negro</p> <p>Sistema de ruedas con autofrenado</p> <p>Giratoria 360°</p> <p>Cono central con graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)</p> <p>Altura mínima piso-asiento de 0.56m (22"), máxima 0.81m (32"). (Rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Capacidad para soportar 250lbs como mínimo</p> <p>Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios</p> <p>REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>		
<p>7</p>	<p>Counter 1.40 metros x 0.60 metros</p> <p>Counter recto</p> <p>Madera hidrófuga</p> <p>Color Negro o marrón oscuro</p> <p>Capacidad para 1 persona</p> <p>Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Altura: 1.05m (41")</p> <p>Doble tope</p> <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	<p>2 unidades</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8	Silla operativa	47 unidades	
	Respaldo de dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±2.5")		
	Respaldo con malla de poliéster microperforado anti-sudoración		
	Respaldo en color negro		
	Estructura de polipropileno		
	Soporte lumbar regulable		
	Asiento de dimensiones mínimas de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±2.5")		
	Asiento acolchado		
	Estructura de asiento polipropileno con espuma		
	Mecanismo de desplazamiento de profundidad		
	Brazos ajustables		
	Cinco (5) patas		
	Base cromada de 5 patas		
	Ruedas en plástico		
	Ruedas color negro		
	Cono central con freno		
	Regulación de graduación de altura		
	Capacidad mínima de 250lbs		
Sistema de gas (nitrógeno comprimido) para graduación de altura			
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicio			
REQUIERE MUESTRA FÍSICA			

TABLA DE ITEMS QUE REQUIEREN MUESTRAS

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	SOLICITUD DE MUESTRAS
1	Escritorio operativo 1.20 metros x 0.70 metros	No requiere muestra física
2	Credenza 1.20 x 0.50	No requiere muestra física
3	Sillas semi ejecutivas	Requiere muestra física
4	Mesa plástica plegable de 1.20 metros de longitud	No requiere muestra física
5	Archivos modulares	No requiere muestra física
6	Sillas tipo taburete	Requiere muestra física



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7	Caunter 1.40 metros x 0.60 metros	No requiere muestra física
8	Silla operativa	Requiere muestra física

La forma de presentación de las muestras: los oferentes deberán entregar las muestras juntamente con su “sobre A”, pero fuera del mismo, con el **Formulario de Entrega de Muestra**, entregado al Consejo del Poder Judicial, debidamente completado, firmado por el Representante Legal de la empresa y sellado, en un (1) original y dos (2) copias, escritos a máquina o computadora, para ser distribuidos de la siguiente manera:

- El original será conservado por la Gerencia de Compras.
- Una segunda copia para la Dirección de Infraestructura Física.
- La tercera copia para acuse de recibo de las muestras.

Las muestras deben estar debidamente identificadas con el nombre del oferente.

Se debe entregar una (1) muestra en los ítems solicitados, identificados con el número del ítem, con el nombre del oferente. **La no disponibilidad y entrega de dichas muestras solicitada para la fecha de entrega indica, inválida la oferta para fines de evaluación. (No se aceptan muestras alternativas).**

La devolución de las muestras se realizará en un periodo no mayor a cinco (5) días calendario luego de la notificación de adjudicación, previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física.

6. GARANTÍAS

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	GARANTÍA SOLICITADA
1	Escritorio operativo 1.20 metros x 0.70 metros	2 años en piezas y servicios
2	Credenza 1.20 x 0.50	2 años en piezas y servicios
3	Sillas semi ejecutivas	5 años en piezas y servicios
4	Mesa plástica plegable de 1.20 metros de longitud	6 meses piezas y servicios
5	Archivos modulares	2 años en piezas y servicios
6	Sillas tipo taburete	5 años en piezas y servicios
7	Caunter 1.40 metros * 0.60 metros	2 años en piezas y servicios
8	Silla operativa	5 años en piezas y servicios



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- La empresa y/o persona física debe contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en la entrega de bienes similares.
- Debe presentar catálogo con imágenes y fichas técnicas del mobiliario ofertado el cual debe coincidir con la muestra física entregada para evaluación. (En el caso de que no se solicitan muestra física, el mobiliario indicado en el catálogo y la ficha técnica debe ser el mismo al momento de la entrega de los bienes).
- Carta o documento indicado la garantía de los bienes ofertados. Ver numeral 6.

8. ADJUDICACIÓN

La adjudicación será decidida por ítems a favor de oferente cuya propuesta:

- Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio

9. TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA

- El **tiempo de entrega** es sesenta (60) días laborables luego de emitido el avance. Ver numeral 10.
- El **lugar de entrega** La entrega sera en el almacén del Consejo del Poder Judicial en la calle Sajoa numero 24, Manganagua, Distrito Nacional, con previa y constante coordinacion con la División de almacén y la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial.

10. FORMA DE PAGO

Los pagos serán realizados en pesos dominicanos (RD\$), distribuidos de la siguiente manera:

1er pago	20 % avance	Se tramitará el veinte por ciento (20%) , luego de firmado el contrato, emitida la orden de compras y entrega de la garantía de buen uso de anticipo.
2do pago	80 % final	Pago a los treinta (30) días laborables del ochenta por ciento (80%) , luego que el adjudicado entregue la totalidad de los bienes solicitados y este sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 9 de 9

UNIDAD DE OBRAS

Mayo 05, 2023

Adquisición de mobiliario a nivel nacional

2023-009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Los bienes se deben entregar correctamente ensamblados. (No se recibirán muebles rotos, rallados, desajustados).
- Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del contratante, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Proveedor, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera.
- El Proveedor sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.
- El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
- El Proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en las presentes específicas técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

13. Peritos designados

José Goris
Delineante

Cindy De León
Delineante

14. Firmado por

Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación