

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2024
Fecha de Evaluación:	19/12/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE					Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente						
	PAGINA DEL PLIEGO DE	E Especificaciones		Offitek, S.R.L			Torbeck, S.R.L				
No.	CONDICIONES			Evaluacion	Comentario	Pagina	Evaluacion	Comentario	Pagina		
			Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni adhesivos con tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Centros compartidos para optimización del espacio.			116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Tapiz en tela, color azul marino. Opcional: Catálogo de colores de preferencia								
			azules, sin que la selección final por la entidad contratante modifique el precio	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			de la oferta.								
			Espaldar fijo con soporte lumbar tapizado con moldeado de poliuretano	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			inyectado en frío, espesor de 60 mm.								
			Dimensiones mínimas del espaldar: 35 Pulgadas altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6:		
			Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de ancho	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Dimensiones máximas del asiento: 18 pulgadas de altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6:		
					No especifica en la						
					oferta tecnica el calibre		0.1840.5		55 - 64		
			Estructura interna en lámina de acero calibre 14	NO CUMPLE	de acero para la	116 a 119	CUMPLE		55 a 6:		
					estructura interna						
		BUTACAS DE AUDITORIOS	Tornillos de fijación ocultos	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Asiento abatible tapizado con moldeado en poliuretano inyectado en frío con								
1	Pag. 1		una dureza 18-20 kgf y un espesor de 60 mm.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Pata fin de fila con panel decorativo tapizado en tela del color seleccionado.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Debe soportar carga mínima de 140 Kg (308 libras) o más.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61		
			Las patas deben ser construidas en tubería de acero rectangular de 2" x 1" (50								
			x 25mm), calibre 16, unida mediante soldadura robotizada a la platina de	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6:		
			anclaje, en lámina de acero HR calibre 11								
			Acabado de patas en pintura electrostática negro.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			ACABADOS:			116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			Respaldo/Espaldar: Tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			Cubierta de respaldo: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			Asiento: Tela.			116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			Brazos: acabado de Madera o polipropileno pintados en pintura de								
			poliuretano y unidos al brazo con tornillos autorroscantes (La opción entre	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			uno y otro no debe modificar el precio).								
			Carteras: tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
			Cubierta de asiento: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
		La Empresa v/o persona física de	ebe contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los					Contrato presentado			
			contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)		CUMPLE	96 A 115	NO CUMPLE	corresponde al	38 a 4		
		cuales debe acredital mediante	contratos d ordenes de compras en trabajos similares. (Mililino 1 documento)					08.02.2024			
	1										
	1		ágenes y ficha técnica del mobiliario ofertado que coincidirá con la muestra física								
	1		pe ser igual al momento de la entrega de los bienes, excepto en color. El cual se	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6		
		decidirá luego de ver el catálogo	de colores, según establece el numeral 4 del apartado de Bien solicitado).								
		Carta indicando la garantía. (Mín	ima de 10 años en piezas y servicios).	CUMPLE		121	CUMPLE		48 a 5		
		Carta comprometiéndose a la en	trega de la cantidad de los bienes solicitados en el pliego y las especificaciones								
		técnicas. (No debe incluir precio		CUMPLE		123	CUMPLE		63		
	<del></del>		FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								

## CONCLUSIÓN

Luego de evaluar a los oferente Offitek, S.R.L. y Torbeck, S.R.L., tanto en información técnica, como en mobiliario de muestras suministrados, concluimos que, el oferente Torbeck, S.R.L., no cumple por no haber presentado la documentación que prueba el tiempo requerido en el mercado y el oferente Offiteck no cumple por especificar calibre de acero de estructura interna.

# FIRMADO POR

**Arq. Cindy de Leon**Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Carlos V. Minyety Sanchez Gerente de Diseño y Planificación Dirección de Infraestructura Física



Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2024
Fecha de Evaluación:	19/12/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Articulo:		or la Institución TORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO	_	Bienes	ofertados por el of	erente			
No.	PAGINA DEL PLIEGO DE	E Especificaciones		Offitek, S.R.L			Torbeck, S.R.L		
NO.	CONDICIONES		Especificaciones	Evaluacion	Comentario	Pagina	Evaluacion	Comentario	Pagina
			Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni adhesivos con tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			Centros compartidos para optimización del espacio.			116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			Tapiz en tela, color azul marino. Opcional: Catálogo de colores de preferencia						
			azules, sin que la selección final por la entidad contratante modifique el precio	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			de la oferta.						
			Espaldar fijo con soporte lumbar tapizado con moldeado de poliuretano	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			inyectado en frío, espesor de 60 mm.						
			Dimensiones mínimas del espaldar: 35 Pulgadas altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de ancho	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			Dimensiones máximas del asiento: 18 pulgadas de altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
					No especifica en la				55 a 61
			Estructura interna en lámina de acero calibre 14	NO CUMPLE	oferta tecnica el calibre	116 a 119	CUMPLE		
				110 001111 22	deacero para la	110 0 115	00 22		55 0 \
					estructura interna				
			Tornillos de fijación ocultos	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
	Pag. 1	BUTACAS DE AUDITORIOS	Asiento abatible tapizado con moldeado en poliuretano inyectado en frío con	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
1			una dureza 18-20 kgf y un espesor de 60 mm.						
			Pata fin de fila con panel decorativo tapizado en tela del color seleccionado.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Debe soportar carga mínima de 140 Kg (308 libras) o más.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Las patas deben ser construidas en tubería de acero rectangular de 2" x 1" (50						
			x 25mm), calibre 16, unida mediante soldadura robotizada a la platina de	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			anclaje, en lámina de acero HR calibre 11						
			Acabado de patas en pintura electrostática negro.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			ACABADOS:			116 a 119	CUMPLE		55 a
			Respaldo/Espaldar: Tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Cubierta de respaldo: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Asiento: Tela.			116 a 119	CUMPLE		55 a
			Brazos: acabado de Madera o polipropileno pintados en pintura de						
			poliuretano y unidos al brazo con tornillos autorroscantes (La opción entre	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			uno y otro no debe modificar el precio).			1100115			
			Carteras: tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Cubierta de asiento: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
								Contrato presentado	
		La Empresa y/o persona física de	be contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los	CUMARIE		05.4.45		· ·	20 -
		cuales debe acreditar mediante o	contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	CUMPLE		96 A 115	NO CUMPLE	corresponde al	38 a
		The second secon						08.02.2024	
			ágenes y ficha técnica del mobiliario ofertado que coincidirá con la muestra física						
			pe ser igual al momento de la entrega de los bienes, excepto en color. El cual se	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			de colores, según establece el numeral 4 del apartado de Bien solicitado).						
		ima de 10 años en piezas y servicios).	CUMPLE		121	CUMPLE		48 a	
		Carta comprometiéndose a la en técnicas. (No debe incluir precios	trega de la cantidad de los bienes solicitados en el pliego y las especificaciones s).	CUMPLE		123	CUMPLE		63




## CONCLUSIÓN

Luego de evaluar a los oferente Offitek, S.R.L. y Torbeck, S.R.L., tanto en información técnica, como en mobiliario de muestras suministrados, concluimos que, el oferente Torbeck, S.R.L., no cumple por no haber presentado la documentación que prueba el tiempo requerido en el mercado y el oferente Offiteck no cumple por especificar calibre de acero de estructura interna .

# FIRMADO POR

**Arq. Cindy de Leon**Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física



Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2024
Fecha de Evaluación:	19/12/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

	Bienes	y/o Servicios Requeridos po	or la Institución							
Articulo:	ADQUISICIÓN E INSTALA DOMINGO ESTE	QUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO MINGO ESTE			Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
No.	PAGINA DEL PLIEGO DE	E Especificaciones		Offitek, S.R.L			Torbeck, S.R.L			
140.	CONDICIONES			Evaluacion	Comentario	Pagina	Evaluacion	Comentario	Pagina	
			Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni adhesivos con tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Centros compartidos para optimización del espacio.			116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Tapiz en tela, color azul marino. Opcional: Catálogo de colores de preferencia azules, sin que la selección final por la entidad contratante modifique el precio de la oferta.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Espaldar fijo con soporte lumbar tapizado con moldeado de poliuretano	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			inyectado en frío, espesor de 60 mm. Dimensiones mínimas del espaldar: 35 Pulgadas altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Dimensiones mínimas del espaidar: 35 Pulgadas artura  Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de ancho	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de aficilo  Dimensiones máximas del asiento: 18 pulgadas de altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Dimensiones maximas dei asiento: 18 pulgadas de altura	COIVIPLE	No especifica en la	110 a 119	COIVIPLE		22 4 01	
			Estructura interna en lámina de acero calibre 14	NO CUMPLE	oferta tecnica el calibre deacero para la estructura interna	116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Tornillos de fijación ocultos	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
1	Pag. 1	BUTACAS DE AUDITORIOS	Asiento abatible tapizado con moldeado en poliuretano inyectado en frío con una dureza 18-20 kgf y un espesor de 60 mm.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Pata fin de fila con panel decorativo tapizado en tela del color seleccionado.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Debe soportar carga mínima de 140 Kg (308 libras) o más.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Las patas deben ser construidas en tubería de acero rectangular de 2" x 1" (50							
			x 25mm), calibre 16, unida mediante soldadura robotizada a la platina de	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			anclaje, en lámina de acero HR calibre 11							
			Acabado de patas en pintura electrostática negro.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			ACABADOS:			116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Respaldo/Espaldar: Tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Cubierta de respaldo: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Asiento: Tela.			116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Brazos: acabado de Madera o polipropileno pintados en pintura de poliuretano y unidos al brazo con tornillos autorroscantes (La opción entre uno y otro no debe modificar el precio).	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Carteras: tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			Cubierta de asiento: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
		cuales debe acreditar mediante con cuales debe acreditar mediante con cual con cual con cual con cual con cual cual con cual cual cual cual cual cual cual cual	ebe contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	CUMPLE		96 A 115	NO CUMPLE	Contrato presentado corresponde al 08.02.2024	38 a 45	
			ágenes y ficha técnica del mobiliario ofertado que coincidirá con la muestra física pe ser igual al momento de la entrega de los bienes, excepto en color. El cual se de colores, según establece el numeral 4 del apartado de Bien solicitado).	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61	
			ima de 10 años en piezas y servicios).	CUMPLE		121	CUMPLE		48 a 51	
			trega de la cantidad de los bienes solicitados en el pliego y las especificaciones s).	CUMPLE		123	CUMPLE		63	
			FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN				l	1		

# CONCLUSIÓN

The state of the s mercado y el oferente Offiteck no cumple por especificar calibre de acero de estructura interna .

# FIRMADO POR


Arq. José Goris Arquitecto I Dirección de Infraestructura Física



Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-15-2024
Fecha de Evaluación:	19/12/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Articulo:		or la Institución TORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO	_	Bienes	ofertados por el of	erente			
No.	PAGINA DEL PLIEGO DE	E Especificaciones		Offitek, S.R.L			Torbeck, S.R.L		
NO.	CONDICIONES		Especificaciones	Evaluacion	Comentario	Pagina	Evaluacion	Comentario	Pagina
			Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni adhesivos con tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			Centros compartidos para optimización del espacio.			116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			Tapiz en tela, color azul marino. Opcional: Catálogo de colores de preferencia						
			azules, sin que la selección final por la entidad contratante modifique el precio	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			de la oferta.						
			Espaldar fijo con soporte lumbar tapizado con moldeado de poliuretano	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			inyectado en frío, espesor de 60 mm.						
			Dimensiones mínimas del espaldar: 35 Pulgadas altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de ancho	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
			Dimensiones máximas del asiento: 18 pulgadas de altura	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 6
					No especifica en la				55 a 61
			Estructura interna en lámina de acero calibre 14	NO CUMPLE	oferta tecnica el calibre	116 a 119	CUMPLE		
				110 001111 22	deacero para la	110 0 115	00 22		55 0 \
					estructura interna				
			Tornillos de fijación ocultos	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
	Pag. 1	BUTACAS DE AUDITORIOS	Asiento abatible tapizado con moldeado en poliuretano inyectado en frío con	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
1			una dureza 18-20 kgf y un espesor de 60 mm.						
			Pata fin de fila con panel decorativo tapizado en tela del color seleccionado.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Debe soportar carga mínima de 140 Kg (308 libras) o más.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Las patas deben ser construidas en tubería de acero rectangular de 2" x 1" (50						
			x 25mm), calibre 16, unida mediante soldadura robotizada a la platina de	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a 61
			anclaje, en lámina de acero HR calibre 11						
			Acabado de patas en pintura electrostática negro.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			ACABADOS:			116 a 119	CUMPLE		55 a
			Respaldo/Espaldar: Tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Cubierta de respaldo: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Asiento: Tela.			116 a 119	CUMPLE		55 a
			Brazos: acabado de Madera o polipropileno pintados en pintura de						
			poliuretano y unidos al brazo con tornillos autorroscantes (La opción entre	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			uno y otro no debe modificar el precio).			1100115			
			Carteras: tela.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			Cubierta de asiento: totalmente tapizada.	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
								Contrato presentado	
		La Empresa y/o persona física de	be contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los	CUMARIE		05.4.45		· ·	20 -
		cuales debe acreditar mediante o	contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	CUMPLE		96 A 115	NO CUMPLE	corresponde al	38 a
		The second secon						08.02.2024	
			ágenes y ficha técnica del mobiliario ofertado que coincidirá con la muestra física						
			pe ser igual al momento de la entrega de los bienes, excepto en color. El cual se	CUMPLE		116 a 119	CUMPLE		55 a
			de colores, según establece el numeral 4 del apartado de Bien solicitado).						
		ima de 10 años en piezas y servicios).	CUMPLE		121	CUMPLE		48 a	
		Carta comprometiéndose a la en técnicas. (No debe incluir precios	trega de la cantidad de los bienes solicitados en el pliego y las especificaciones s).	CUMPLE		123	CUMPLE		63



## CONCLUSIÓN

Luego de evaluar a los oferente Offitek, S.R.L. y Torbeck, S.R.L., tanto en información técnica, como en mobiliario de muestras suministrados, concluimos que, el oferente Torbeck, S.R.L., no cumple por no haber presentado la documentación que prueba el tiempo requerido en el mercado y el oferente Offiteck no cumple por especificar calibre de acero de estructura interna .

# FIRMADO POR

**Arq. Ruth Velazquez**Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física