



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-19-2023
Fecha de Evaluación:	06/09/2023
Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual definitiva

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO						
Artículo:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL			MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS LEON G			OFICINA UNIVERSAL			FLOW			MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO			MODUL OFFICE			OMAR MUEBLES						
No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	Especificaciones			Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.				
1	123	UN.	ESCRITORIO OPERATIVO	Tope con terminación de melamina hidrófugo	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Tope en color negro	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Dimensiones de 1.20m (55.11") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		NO CUMPLE	el escritorio ofertado tiene 1.40 X0.70	156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				CARACTERÍSTICAS																					
				Cantos del tope en PVC termo fundidos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	CUMPLE		178				
				Pasacables en ambos extremos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	CUMPLE		178				
				Pasacables plástico	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	CUMPLE		178				
				Pasacables de color negro o plateado	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	CUMPLE		178				
				Soporte-patas en U corrido en extremos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Soporte-Patas de acero	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Sistema Tipo bench	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Tapones antideslizantes en patas	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Patas de color gris oscuro o gris claro	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		178				
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ		CUMPLE		156	CUMPLE		94	CUMPLE		85	CUMPLE		179				
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																					
2	8	UN.	CREDENZA	Terminación de melamina hidrófugo	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	CUMPLE		86	NO OFERTÓ		296				
				Color negro	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95			86	NO OFERTÓ		296				
				Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95			86	NO OFERTÓ		296				
				Cantos en PVC termofundidos	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86	NO OFERTÓ		296				
				Interior con estantería	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86	NO OFERTÓ		296				
				Puertas abatibles o corredizas	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	CUMPLE		86	NO OFERTÓ		296				
				Interior: 2 divisiones	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86	NO OFERTÓ		296				
				Cerradura con llave	CUMPLE		91	NO OFERTÓ		CUMPLE		157	CUMPLE		95	CUMPLE		86	NO OFERTÓ		296				
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ		CUMPLE		165	CUMPLE		95	CUMPLE		86	NO OFERTÓ		296				
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																					
3	200	UN.	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	Espaldar:																					
				Altura: 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Reclinable y graduable con freno de profundidad	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Piel sintética	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Color: Negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Soporte lumbar	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Reposacabeza	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	NO CUMPLE	LA MUESTRA FÍSICA DIFIERE DE LA MOSTRADA EN IMAGEN EN LA OFERTA TECNICA Y NO TIENE REPOSACABEZA INTEGRDO	87	CUMPLE		180			
				Asiento:																					
				0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5 pulgadas)	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Espuma acolchada de poliuretano	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Color: Negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			
				Brazos:																					
				Cromados	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE		180			



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPI-19-2023
Fecha de Evaluación:	06/09/2023
Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual definitiva

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución																											
Artículo:				OFERENTE EVALUADO				OFERENTE EVALUADO				OFERENTE EVALUADO				OFERENTE EVALUADO				OFERENTE EVALUADO							
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL				MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS LEON G				OFICINA UNIVERSAL				FLOW				MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO				MODUL OFFICE				OMAR MUEBLES			
No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	Especificaciones			Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.						
				Cobertor de Polipropileno color negro			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Base:																							
				Cromada de 5 patas			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Ruedas de plástico			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Ruedas Color: negro			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Sistema de ruedas con auto frenado			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Giratoria 360			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Capacidad para soportar 250lbs como mínimo			CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.			CUMPLE		133	CUMPLE		106	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87	CUMPLE	180				
				REQUIERE MUESTRA FÍSICA			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		87	CUMPLE					
				Dimensiones del tope: ancho 29" pulgadas x largo 72" pulgadas (rango de tolerancia + 5 pulgadas)			CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Altura piso tope: 30" pulgadas			CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Tope en polietileno			CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Color gris claro			CUMPLE		93	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	NO ESPECIFICADO EN OFERTA TECNICA	159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Estructura de aluminio			CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Marco de acero			NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN OFERTA TECNICA	93	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	NO ESPECIFICADO EN OFERTA TECNICA	159	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	182				
				Garantía mínima de seis (6) meses en piezas y servicios.			CUMPLE		133	NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		97	CUMPLE		88	CUMPLE	183				
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																							
				Metal			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				3 gavetas			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Altura: 0.66m (26") (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Color negro			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				4 ruedas + 1 delantera			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Ruedas de plástico			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Freno en ruedas			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA	89	CUMPLE	184				
				Ruedas de color negro			CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	184				
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.			CUMPLE		133	CUMPLE		106	CUMPLE		165	CUMPLE		98	CUMPLE		89	CUMPLE	185				
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																							
				Espaldar:																							
				0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
							CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA NI MUESTRA	90	NO OFERTÓ	296				
				Reclinable y graduable con freno de profundidad																							
				Malla de poliéster microperforado anti-sudoración			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Color: Negro			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Soporte lumbar			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Asiento:																							
				0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5 pulgadas)			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Espuma acolchada de poliuretano			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Color: Negro			CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ	296				
				Brazos:																							



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPI-19-2023
Fecha de Evaluación:	06/09/2023
Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual definitiva

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución																								
Artículo:		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL																						
No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	Especificaciones	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS LEON G			OFICINA UNIVERSAL			FLOW			MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO			MODUL OFFICE			OMAR MUEBLES				
					Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario
6	10	UN.	SILLAS OPERATIVAS TIPO TABURETE	Regulables	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Plástico o Polipropileno	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Base:																				
				Reposapiés ajustable	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Reposapiés en metal de acero cromado o aluminio	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Reposapiés en color plateado o negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				5 patas de plástico, color negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Giratoria 360°	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Cono central con graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Altura mínima piso-asiento de 0.56m (22"), máxima 0.81m (32") (Rango de tolerancia +/- 5")	CUMPLE	EN OFERTA TECNICA	95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Capacidad para soportar 250lbs como mínimo	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
				Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		99	CUMPLE		90	NO OFERTÓ		296		
7	2	UD.	CAUNTER 1.40 metros x 0.60 metros	REQUIERE MUESTRA FÍSICA	NO CUMPLE	ALTURA MINIMA DE 29"		NO OFERTÓ			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		90	NO OFERTÓ		303		
				Counter recto	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Madera hidrófuga	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA	91	CUMPLE		186		
				Color Negro o marrón oscuro	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Capacidad para 1 persona	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/- 5")	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	El ancho especificado es de 0.80m	162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Altura: 1.05m (41")	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN OFERTA TECNICA	96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Doble tope	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		186		
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios	CUMPLE		133	NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		100	CUMPLE		91	CUMPLE		187		
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																				
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																				
				8	47	UN.	SILLAS OPERATIVAS	Espaldar:				NO OFERTÓ												
Respaldo de dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±2.5")	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Respaldo con malla de poliéster microperforado anti-sudoración	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	NO CUMPLE	NO RESPALDO DE MALLA MICROPERFORADO ANTI-SUDORACION	101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Respaldo en color negro	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Estructura de polipropileno	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
SopORTE lumbar regulable	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Asiento de dimensiones mínimas de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±2.5")	NO CUMPLE	DIMENSIONES DE ASIENTO SOBREPASAN EN 2.5" DE TOLERANCIA	97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Asiento acolchado	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Estructura de asiento polipropileno con espuma	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Mecanismo de desplazamiento de profundidad	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Brazos ajustables	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Cinco (5) patas	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Base cromada de 5 patas	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	NO CUMPLE	BASE DE PLASTICO	92	CUMPLE		188		
Ruedas en plástico	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Ruedas color negro	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Cono central con freno	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Regulación de graduación de altura	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Capacidad mínima de 250lbs	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Sistema de gas (nitrógeno comprimido) para graduación de altura	CUMPLE		97					NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		188		
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicio	CUMPLE		133					NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		101	CUMPLE		92	CUMPLE		189		
REQUIERE MUESTRA FÍSICA	CUMPLE																							



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPI-19-2023
Fecha de Evaluación:	06/09/2023
Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual definitiva

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN					INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO					
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL					MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS LEON G			OFICINA UNIVERSAL			FLOW			MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO			MODUL OFFICE			OMAR MUEBLES		
Artículo:	No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	Especificaciones	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.	Evaluacion	Comentario	PAG.		
					La Empresa y/o persona física debe contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares.	CUMPLE		136-148	CUMPLE	DOCUMENTOS SUBSANADOS	101	CUMPLE	DOCUMENTOS SUBSANADOS	143-153	CUMPLE		102-125	CUMPLE		8	CUMPLE	10
					Debe presentar catalogo con imágenes y fichas técnicas del mobiliario ofertado el cual debe coincidir con la muestra física entregada para evaluación	CUMPLE		89-97	CUMPLE		103 - 104	CUMPLE		165	CUMPLE		128-135	CUMPLE		84 - 92	CUMPLE	178 - 189
					Carta o documento indicado la garantía de los bienes ofertados	CUMPLE		150	CUMPLE		106	CUMPLE		156-163	CUMPLE		137	CUMPLE		93	CUMPLE	296

MATRIZ COMPARATIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G.	OFICINA UNIVERSAL	FLOW	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MODUL OFFICE	OMAR MUEBLES
1	ESCRITORIO OPERATIVO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	CREDENZA	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO OFERTA
3	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	MESA PLÁSTICA PLEGABLE	NO CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
6	SILLAS OPERATIVAS TIPO TABURETE	NO CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO OFERTA
7	CAUNTER 1.40 metros x 0.60 metros	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
8	SILLAS OPERATIVAS	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION TECNICA	1. PRUEBA DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MERCADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. CATÁLOGO CON IMÁGENES Y FICHAS TÉCNICAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. CARTA O DOCUMENTO DE GARANTIA DE OFERTADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso Adquisición de Mobiliario a nivel Nacional, número LPN-CPI-19-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Arq. José Goris
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Cindy A. De León C.
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

FIRMADO POR
Arq. Rocio Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física