

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Santo Domingo, DN. 2 de Septiembre del 2020

Señores

Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial Su Despacho. -

Vía : Alicia A. Tejada C.

Directora Administrativa

Asunto : Propuesta de modificación a las Especificaciones Técnicas, contenidas

en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública para la Adquisición de vehículos para uso del Consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción

Inmobiliaria, Referencia No.: LPN-CPJ-11-2020.

Cortésmente, por medio de la presente, el equipo técnico de peritos, en el marco de la Licitación Pública para la Adquisición de vehículos para uso del Consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción Inmobiliaria, Referencia No.: LPN-CPJ-11-2020, y a partir de las consultas realizadas por los oferentes interesados, propone las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones.

DONDE DICE:

- 8. Descripción de los bienes
- 8.1. Vehículos del Consejo del Poder Judicial

Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	AUTOMOVILES	 ✓ Año 2020 ✓ Motor: 1.4 L, 4 cilindros, 16 Válvulas con 100HP en adelante. ✓ Transmisión: Automática CVT ✓ Consumo 40 km/g ciudad – 55km/g carretera ✓ Aire acondicionado digital ✓ Vidrios, retrovisores y seguros eléctricos ✓ Dirección asistida eléctricamente o hidráulica ✓ Frenos asistidos por ABS, EBD y BA ✓ Frenos: delanteros de discos y traseros de tambor 	5



	Bolsas de aire conductor, rodilla conductor, pasajero y
	laterales tipo cortina.
✓	Guía ajustable altura y profundidad.
✓	Retrovisores con direccionales.
✓	Pre-Collision System (PCS), Sistema de pre-colisión.
✓	Cruise control dinámico DRCC
✓	Inmovilizador de motor
✓	Encendido sin llave o con llave
 	Cierre de seguros sensible a velocidad
 	Aros de 16 pulgadas en adelante
✓	Suspensión delantera tipo McPherson y trasera de eje semirrígido con barra delantera
✓	Asientos tapizados en tela para 5 pasajeros
 	Garantía: 3 Años
✓	Tipo sedán
✓	Color blanco
✓	Neumáticos 205/55R16
 	Carta compromiso de piezas y servicios en la garantía del
	vehículo.
✓	Demostrar centro de servicios a nivel nacional.

Rengle	ón Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
Rengio 2	FURGONETAS	✓ Año 2020 ✓ Motor: 2.6 L turbo diesel, 4 cilindros, 150 HP. DOHC Common Rail ✓ Transmisión Mecánica de 6 velocidades. ✓ Consumo: 30 km/g ciudad – 45 km/g Carretera. ✓ Suspensión: reforzada ✓ Frenos: De discos delanteros y traseros con ABS ✓ Capacidad de carga: 6.2 metros cúbicos ✓ Dimensiones área de carga: Largo 97′′, Ancho 69′′ y Alto 53′′ ✓ Neumáticos: 215/70R16C ✓ Aire acondicionado ✓ Asientos en tela ✓ Vidrios y seguros eléctricos ✓ Bumper de uretano o plásticos ✓ Sistema inmovilizador de seguridad ✓ Puerta de acceso lateral ✓ Guía hidráulico y de posición ✓ Consola de techo ✓ Molduras laterales protectoras ✓ Doble bolsas de aire	1



UNIDAD 1	DE MANTENIM	IENTO DE VEHICULOS	
ii:	2	✓ Espejos retrovisores laterales retractables	10
		✓ Anticorrosivo	
		✓ Barras laterales contra impacto	
		✓ Cámara de reversa	
		✓ Tacómetro	
		✓ Radio FM/AM/CD/BT/AUX	
		✓ Color blanco	
		✓ Garantía: 3 Años	
		✓ Carta compromiso de piezas y servicios en la garantía del	
		vehículo.	
		✓ Demostrar centro de servicios a nivel nacional.	
Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
-		✓ Año 2020	
		✓ Motor: 2.2 L, turbo diésel, 4 cilindros, 140 HP, Inyección	
		Directa, Common rail	
		✓ Transmisión Mecánica de 6 velocidades.	
		✓ Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con	
		esprines y barra estabilizadora	
		✓ Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y	
		compensadores	
		✓ Frenos: Delanteros de discos y traseros de tambor y asistidos	
		por sistema ABS	
		✓ Neumáticos: 225/70R17	
		✓ Tanque de combustible: 80 L/21 galones	
		✓ Consumo: 43 KM/G Ciudad – 64 KM/G Carretera.	
		✓ Aire acondicionado manual o digital	
1120		✓ Vidrios y seguros eléctricos	
3	CAMIONETAS	✓ Guía hidráulico y de posición ajustable o electrónico	3
		✓ 3 bolsas de aire (C+P) y rodillas del conductor	
		✓ Anticorrosivo	
		✓ Barras laterales contra impacto	
		✓ Bloqueador del diferencial trasero	
		✓ Asientos delanteros separados	
		✓ Luces de pantalla, 3era luz de stop	
		✓ Goma repuesto parte de abajo	
		✓ Cama tipo A con ganchos en el exterior	
		✓ Apoyacabezas delanteros (2) y traseros (3)	
		✓ Cámara de reversa	
		✓ Tacómetro	
		✓ Radio FM/AM/CD/AUX, 4 bocinas, puertos USB	
		✓ Garantía: 3 Años	
		✓ Color blanco	
		Color clanes	1



UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

✓ Garantía: 3 Años
✓ Carta compromiso de piezas y servicios en la garantía del vehículo.
✓ Demostrar centro de servicios a nivel nacional.

8.2 Vehículos de la Jurisdicción Inmobiliaria

Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
		✓ Año: 2020	
		✓ Color: Blanco.	
		✓ Versión americana, japonesa o europeo.	
		✓ Motor: 2.4 L. 4 cilindros, Turbo Diésel en adelante.	
		✓ Transmisión: Automática (5 velocidades en adelante).	
		✓ Frenos: Discos delanteros y traseros de tambor con sistema	
		ABS.	
		✓ Capacidad de 12 Pasajeros.	
		✓ Garantía: 3 años o 100,000 km, o más.	
		Equipamiento requerido:	
		✓ Apoya cabeza, delanteros y traseros.	
		✓ Asientos reclinables.	
		✓ Doble aire acondicionado.	
		✓ Cinturones de seguridad para todos los asientos.	
		✓ Puerta de acceso lateral.	
		✓ Guía Hidráulico.	
1865		✓ Barras laterales contra impactos.	
1	MINIBÚS	✓ Doble bolsa de aire.	1
		✓ Elevadores eléctricos de cristales delanteros.	
		✓ Seguros eléctricos.	
		✓ Alfombras.	
		✓ Asientos desmontables.	
		✓ Puerta trasera Tipo Hatch.	
		✓ Tracción trasera.	
		✓ Radio AM/FM/CD/USB, touch (digital?).	
		✓ Neumáticos aros 16.	
		✓ Vidrios laterales.	
		 ✓ Cámara de reversa. ✓ Sensores de parqueos (reversa y delanteros). 	
		 ✓ Sensores de parqueos (reversa y delanteros). ✓ Techo Alto/Ancha. 	
		A The State of the	
		✓ Goma de repuesta.✓ Garantía: 3 Años	
		Garantia: 3 Años Accesorios:	
		Consideration of the Constant	
		líquido, suero, alcohol, clorhexidina, yodopovidona y gaza.	



Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
Dangka	Autforda	 ✓ Triángulo de emergencia. ✓ Un (1) Extintor. ✓ Batería sellada, libre de mantenimiento, con un mínimo de dos años de garantía. ✓ Alarma de fábrica. 	Cantidad
Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas ✓ Año: 2020	Cantidad
2	CAMIONETAS	 ✓ Color: Blanco. (2) Color: Negro (1) ✓ Versión americana/ japonesa ✓ Doble cabina /4 puertas. ✓ Motor: 2.4 L. 4 cilindros, Turbo Diésel en adelante. ✓ Transmisión: Automática (5 velocidades en adelante) Tracción 4X4 (color negro), mecánica (color blanco). ✓ Cierre Central con sensor de velocidad ✓ Controles en el volante (Audio, pantalla, multi- información, bluetooth) ✓ Dirección hidráulica ✓ Frenos: Discos delanteros y traseros de tambor con sistema ABS. ✓ Capacidad de 5 Pasajeros. ✓ Garantía: 3 años o 100,000 km, o más. ✓ Combustible: Diésel ✓ Apoya cabeza, delanteros y traseros. ✓ Asientos reclinables. ✓ Doble aire acondicionado. ✓ Cinturones de seguridad para todos los asientos. ✓ Luces Led con DRL., Halógenos. ✓ Sistema de encendido de luces automáticos. ✓ Guantera con llave. ✓ Bolsas de aire laterales, delanteros, de rodilla y tipo cortina. ✓ Elevadores Eléctricos de cristales delanteros y traseros. ✓ Seguros eléctricos. ✓ Alfombras. ✓ Tracción Trasera. ✓ Radio AM/FM/CD, USB, Touch. ✓ Neumáticos aros 17. ✓ Espejos eléctricos. ✓ Cámara de reversa. ✓ Sensores de reversa y delanteros. ✓ Goma de repuesta. ✓ Batea recubierta (Bedliner) ✓ Garantía: 3 Años ✓ Carta compromiso de piezas y servicios en la garantía del vehículo. ✓ Demostrar centro de servicios a nivel nacional. 	2



UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Renglón	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
		 Accesorios: ✓ Botiquín de emergencia, que incluya: antisépticos, jabón líquido, suero, alcohol, clorhexidina, yodopovidona y gaza. ✓ Triángulo de emergencia. ✓ Un (1) Extintor. ✓ Batería sellada, libre de mantenimiento, con un mínimo de dos años de garantía. ✓ Alarma de fábrica. 	

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

8.1 Vehío	8.1 Vehículos Consejo del Poder Judicial			
Renglón	Articulo		Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	Automóviles	✓ Año 2020	en adelante.	5
		✓ Motor: 1.2	² L hasta 1.8L, 4 cilindros, 16 Válvulas, 95HP hasta	
		150HP.		
		✓ Transmisi	<mark>ón Automática en adelante.</mark>	
		✓ Aire Acor	idicionado.	
			etrovisores y seguros eléctricos.	
			asistida electrónica o hidráulica.	
			<mark>stidos ABS.</mark>	
			lanteros discos y trasero de tambor, en adelante.	
			aire (C+P) y laterales tipo cortina.	
			able opcional.	
			res con direccionales opcional.	
			ion System (PCS), opcional.	
			<mark>ntrol Opcional.</mark>	
			ador de motor.	
			o con o sin llave.	
			6 pulgadas en adelante.	
			apizados en tela, en adelante.	
			3 años en adelante.	
		✓ Tipo Seda		
			nco preferiblemente.	
			os de 16 pulgadas en adelante.	
			ompromiso de piezas y servicios en la garantía del	
		vehículo.		
		✓ Demostrar	centros de servicios a nivel nacional.	

Renglón	Articulo	Especificaciones Técnicas	
2	Furgoneta	✓ Año 2020 en adelante.	1
		✓ Motor: 2.2 L, hasta 2.6L Turbo Diesel, 4 cilindros, 95HP hasta	
		130HP.	
		✓ Transmisión mecánica de 5 velocidades en adelante.	
		✓ Frenos de discos delanteros y traseros con tambor en adelante,	
		ABS. ✓ Capacidad de Carga 6.2 metros cúbicos en adelante.	



<u>UNI</u> D	AD DE MAN	4 T T71/11	MIENTO DE VEHICULOS	
		✓	Dimensiones área de caga: Largo97'', ancho 69'' y alto 53'' en	
			adelante.	
		✓	Neumáticos de 15 pulgadas en adelante.	
		✓	Aire acondicionado.	
		✓	Asientos en tela, en adelante.	
		✓	Vidrios y seguros eléctricos.	
			Bumper de uretano o plástico opcional.	
		✓		
		✓	Puerta de acceso lateral.	
		✓	Guía Hidráulico, electrónico o de posición.	
		1	Consola de Techo.	
		✓	Molduras laterales protectoras.	
			Doble bolsa de aire.	
		✓	Goma de repuesto.	
			Espejos retrovisores laterales retractables.	
			Anticorrosivo.	
		✓	Barras laterales contra impacto.	
			Cámara de reversa, opcional.	
			Tacómetro.	
		√	Radio FM/AM/AC/BT/AUX Opcional.	
			Color Blanco preferiblemente.	
		✓	Garantía 3 años en adelante.	
		✓	Carta de compromiso de piezas y servicios en la garantía del	
			vehículo.	
		✓	Demostrar centros de servicios a nivel nacional.	
- 1/				
Renglón	Articulo		Especificaciones Técnicas	Cantidad
Renglón 3	Articulo Camionetas	√	Año 2020 en adelante.	Cantidad 3
		✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L.	
		√	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel.	
		✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante.	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP.	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante.	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y	
		* * * * *	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores	
		✓ ✓ ✓	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS.	
		* * * * *	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante.	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones Aire acondicionado.	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/ 21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos.	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable.	
			Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/ 21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable. Bolsas de Aire (C+P) en adelante.	
			Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/ 21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable. Bolsas de Aire (C+P) en adelante. Anticorrosivo.	
			Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable. Bolsas de Aire (C+P) en adelante. Anticorrosivo. Barras laterales contra impacto.	
			Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable. Bolsas de Aire (C+P) en adelante. Anticorrosivo. Barras laterales contra impacto. Bloqueador del diferencial trasero, opcional.	
			Año 2020 en adelante. Motor 2.2L hasta 2.8L. Turbo Diesel. 4 Cilindros en adelante. 130HP hasta 180HP. Transmisión Mecánica de 5 Velocidades en adelante. Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con esprines y barra estabilizadora Suspensión trasera: eje rígido con hojas de ballesta y compensadores Frenos Delanteros de disco y traseros tambor en adelante, y asistidos por ABS. Neumáticos de 16 pulgadas en adelante. Tanque de combustible: 80 L/21 galones Aire acondicionado. Vidrios y seguros eléctricos. Guía Hidráulico o electrónico, con posición ajustable. Bolsas de Aire (C+P) en adelante. Anticorrosivo. Barras laterales contra impacto. Bloqueador del diferencial trasero, opcional.	



UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

✓ Goma de repuesto parte abajo.
✓ Cama tipo A con Ganchos en el exterior, opcional
✓ Apoyacabezas delanteros y traseros.
✓ Cámara de reversa, opcional.
✓ Tacómetro.
✓ Radio FM/AM/CD/AUX, en adelante.
✓ Garantía de 3 años en adelante.
✓ Carta de compromiso de piezas y servicios en la garantía del vehículo.
✓ Demostrar centros de servicios a nivel nacional.

8.2 Vehículos de la Jurisdicción Inmobiliaria

Renglón	Articulo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	Minibús	✓ Año 2020 en adelante.	1
		✓ Color Blanco Preferiblemente.	
		✓ Versión Americana, Japonesa o Europea.	
		✓ Motor 2.2L hasta 2.8L.	
		✓ 4 Cilindros, en adelante.	
		✓ Turbo Diesel.	
		✓ Transmisión Automática de 5 Velocidades en adelante.	
		✓ Frenos Discos delanteros y traseros tambor, con ABS.	
		✓ Capacidad de 12 pasajeros en adelante.	
		✓ Garantía 3 años o 100,000 km en adelante.	
		Equipamientos requerido:	
		✓ Apoya cabezas, delanteros y traseros.	
		✓ Asientos Reclinables.	
		✓ Aire Acondicionado.	
		✓ Cinturones de seguridad para todos los asientos.	
		✓ Puerta de acceso lateral.	
		✓ Guía Hidráulico o electrónico.	
		✓ Barras laterales contra impactos.	
		✓ Doble bolsa de aire.	
		✓ Cristales delanteros eléctricos.	
		✓ Seguros eléctricos.	
		✓ Alfombras.	
		✓ Asientos desmontables.	
		✓ Puerta trasera tipo Hatch.	
		✓ Tracción trasera.	
		✓ Radio AM/FM/CD/USB en adelante. Opcional.	
		✓ Neumáticos de 15 pulgadas en adelante.	
		✓ Vidrios laterales.	
		Cámara de reversa, opcional.	
		Sensores de parqueo (reversa y delanteros). Opcional.	
		✓ Techo Alto/Ancha.	
		✓ Goma de repuesta.	
		✓ Garantía de 3 años en adelante.	
		Accesorios:	



✓	Botiquín de emergencia, que incluya: antisépticos, jabón líquido, suero, alcohol, clorhexidina, yodopovidona y gaza.	
✓	Triángulo de emergencia.	
\checkmark	Un (1) Extintor.	
\checkmark	Batería sellada, libre de mantenimiento, con un mínimo de dos	
	años de garantía.	
\checkmark	Alarma de Fabrica.	

D 1/				
Renglón	Articulo		Especificaciones Técnicas	Cantidad
2	Camionetas	√	This 2020 on adelance.	2
			Color Blanco (2) Color Negro (1).	
			Versión Americana / Japonesa.	
			Doble Cabina / 4 Puertas.	
			Motor 2.2L hasta 2.8L.	
			4 Cilindros.	
			Turbo Diesel.	
		✓	Camioneta color Negro: Transmisión Automática (5 velocidades en adelante), tracción 4x4.	
		✓	Camioneta color Blanco: Transmisión Mecánica (5 velocidades	
			en adelante), tracción 4x4.	
		√	Cierre central con sensor de velocidad. Opcional.	
			Controles en el volante (Audio, pantalla, multi- información,	
			bluetooth) Opcional.	
		✓	Dirección Hidráulica, en adelante.	
			Frenos: Discos delanteros y traseros de tambor con sistema ABS.	
			Capacidad de 5 Pasajeros.	
			Garantía: 3 años o 100,000 km, o más.	
			Combustible: Diésel	
		✓	Apoya cabeza, delanteros y traseros.	
			ripoya caocza, aciameros y trascros.	
		✓	Asientos reclinables.	
		√	Aire acondicionado.	
		✓	Cinturones de seguridad para todos los asientos.	
			Luces Led con DRL., Halógenos. Opcionales.	
		✓	Sistema de encendido de luces automáticos. Opcionales.	
		√	Guantera con llave. Opcional.	
		✓	Bolsas de aire delanteras	
		✓	Elevadores Eléctricos de cristales delanteros y traseros.	
		✓	Seguros eléctricos.	
		✓	Alfombras.	
		✓	Tracción Trasera y 4X4.	
		✓	Neumáticos 16 pulgadas en adelante.	
		✓	Espejos eléctricos.	
		√	Cámara de reversa. Opcional.	
		✓	Sensores de reversa y delanteros. Opcionales	
		√	Batea recubierta (Bedliner) Opcional.	
			Goma de repuesta.	
		✓	Garantía: 3 Años	
		✓	Carta compromiso de piezas y servicios en la garantía del	



UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
	vehículo.				
✓	Demostrar centro de servicios a nivel nacional.				
Acceso	orios:				
√	Botiquín de emergencia, que incluya: antisépticos, jabón líquido, suero, alcohol, clorhexidina, yodopovidona y gaza.				
✓	Triángulo de emergencia.				
✓	Un (1) Extintor.				
√	Batería sellada, libre de mantenimiento, con un mínimo de dos años de garantía.				

Atentamente,

Hesmarlin Cruz Payano

Enc. de Flotilla

Jean C. Estrella B.

Aux. Administrativo

Cristian Mena

Enc. Servicios Generales

Romy C. Desangles Henriquez

Gerente Administrativa J.I.