



OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-06-2023
Nombre del Oferente:		RNC/Cédula:	
Fecha:		RPE:	

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
(LOTE 1) SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	Santo Domingo y Distrito Nacional	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		3			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		6			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		5			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		6	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		7	Acondicionador de aire portátil de 16,000 BTU, R410 A, eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnóstico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire portátil de 12,000 BTU, R410 A, eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnóstico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
								RDS	-
								RDS	-

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
									RDS -
(LOTE 2) SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY, HATO MAYOR, EL SEIBO	Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	San Pedro de Macoris	3	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	Higüey	6	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		7	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		9	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	Hato Mayor	10	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		11	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
	El Seibo	12	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		13	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
									RDS -
									RDS -
									RDS -
(LOTE 3) LA ROMANA	La Romana	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		5			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		5			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima dedos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
									RDS -
									RDS -
									RDS -
	Bani	1	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. . Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
(LOTE 4) BANI, BARAHONA Y NEIBA	Barahona	4	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		6	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		2			RDS -	RDS -
	Neiba	7	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		3			RDS -	RDS -
									RDS -
									RDS -
									RDS -
(LOTE 5) PUERTO PLATA	Puerto Plata	1	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 90,000 BTU (7.5 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 180,000 BTU (15 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 240,000 BTU (20 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		3			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total	
									RDS	-
									RDS	-
									RDS	-
(LOTE 6) SANTIAGO	Santiago	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		6			RDS -	RDS -	
		2	Acondicionador de aire 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -	
									RDS	-
									RDS	-
									RDS	-
LOTE 7 BONAO, MOCA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SAMANÁ	La vega	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		4			RDS -	RDS -	
	Bonao	2	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		2			RDS -	RDS -	
	Moca	3	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		3			RDS -	RDS -	
	San Francisco de Macoris	4	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -	
		5	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -	
	Samaná	6	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -	
									RDS	-
									RDS	-
									RDS	-

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE 8 MONTECRISTI, VILLA VASQUEZ Y GUAYUBIN	Montecristi	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		3			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	Villa Vasquez	6	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		7	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	Guayubin	9	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		10	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
		11	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
									RDS -
									RDS -
									RDS -
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)						VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS		RDS	-
Nombre del representante legal y fecha							Firma y Sello		