



# PROCELCA, SRL

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, SRL

## SOBRE B

## Original



**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**Consejo del Poder Judicial Dominicano**  
Referencia: LPN-CPJ-23-2023  
Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de  
Dios Ventura Simo, Centro de los Héroes, de  
Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.  
Fax: 809-532-2906  
Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INDICE SOBRE B



LICITACIÓN NO. LPN-CPJ-23-2023

**Nombre de la Licitación:** “ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION INDUSTRIAL DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.”

**NOMBRE DEL OFERENTE:** PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L.

DOCUMENTOS A PRESENTAR	Página
1) Formulario de Oferta Económica	1.
2) Garantía de Fianza de Mantenimiento de la Oferta	2.



## Formulario de Oferta Económica



**OFERTA ECONÓMICA**

<b>Título del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>LPN-CPJ-23-2023</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>	<b>PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL ( PROCELCA)</b>	<b>RNC/Cédula:</b>	<b>130487456</b>
<b>Fecha:</b>	<b>19/9/2023</b>	<b>RPE:</b>	

Items n.º	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo (si aplica)	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	ITBIS %	total sin impuestos	Precio Total con impuestos
1	Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 1,000 RPM o más, 10,000 CFM o más, trifásicos, 208/220/380 voltios AC, potencia de 1 HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ducto exterior metálico de salida de aire y rejillas de protección interior y exterior). Los motores de los extractores deben ser sellados, de procedencia americana. Las aspás deben ser de metal. Incluye apertura y terminación civil de los huecos	SODECA	Unidades	11	RDS 187,869.35	18%	RDS 2,066,562.85	RDS 2,438,544.16
2	Suministro e instalación de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM o más, 10,000 CFM o más, trifásicos, 208/220/380 voltios AC, potencia de 1 HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ducto exterior metálico para entrada de aire, rejillas de protección interior y exterior). Los motores de los inyectores deben ser sellados, de procedencia americana. Las aspás deben ser de metal. Incluye apertura y terminación civil de los huecos	SODECA	Unidades	9	RDS 187,869.35	18%	RDS 1,690,824.15	RDS 1,995,172.50
3	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para extractores de aire) 225A, 3PH, 208/120 v, 42 espacios Incluye 11 breaker grueso 3 polos de 15 amperes	General Electric	Unidades	1	RDS 80,215.53	18%	RDS 80,215.53	RDS 94,654.33
4	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para inyectores de aire) 200 A, 3PH, 208/120 v, 30 espacios. Incluye 9 breaker grueso 3 polos de 15 amperes	General Electric	Unidades	1	RDS 67,761.01	18%	RDS 67,761.01	RDS 79,957.99
5	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de extractores de aire, en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0 neutro, y 1 Línea AWG #2 para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	25	RDS 1,680.75	18%	RDS 42,018.63	RDS 49,581.98
6	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de inyectores de aire en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 2/0, 1 Línea AWG #2 neutro y 1 Línea AWG #2 para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	230	RDS 1,518.83	18%	RDS 349,330.71	RDS 412,210.24
7	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de seis (6) extractores de aire compuesta por tuberías EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 33 líneas color negro AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 color verde para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	250	RDS 1,301.30	18%	RDS 325,323.83	RDS 383,882.12
8	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de cinco (5) extractores de aire compuesta por tuberías de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 línea color negro AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 color verde para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	175	RDS 1,092.61	18%	RDS 191,206.00	RDS 225,623.08
9	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de seis (6) inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 18 líneas AWG #8, 1 Línea color negro AWG # 6 color verde para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	230	RDS 1,245.37	18%	RDS 286,435.90	RDS 337,994.36
10	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de tres (3) inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 9 líneas color negro AWG #8, 1 Línea AWG # 8 verde para tierra).	TOPAZ/ PHELPS DODGE	Pies lineales	90	RDS 797.85	18%	RDS 71,806.85	RDS 84,732.08





OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL					<b>No. Expediente:</b>	LPN-CPJ-23-2023	
<b>Nombre del Oferente:</b>		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL ( PROCELCA)					<b>RNC/Cédula:</b>	130487456	
<b>Fecha:</b>		19/9/2023					<b>RPE:</b>		
Items nóm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo (si aplica)	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	ITBIS %	total sin impuestos	Precio Total con impuestos	
11	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para once (11) equipos a 220 voltios (incluye 11 botoneras marcha-paro, 11 contactores 30 amp. Con protección térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación).	Schneider Electric	Unidad	1	RDS 373,520.35	18%	RDS 373,520.35	RDS 440,754.01	
12	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para nueve (9) equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras marcha-paro, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación).	Schneider Electric	Unidad	1	RDS 336,350.29	18%	RDS 336,350.29	RDS 396,893.34	
							18%	RDS -	RDS -
<b>SUBTOTAL</b>							RDS	5,881,356.10	
<b>TOTAL ITBIS</b>							RDS	1,058,644.10	
<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>						<b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS</b>	RDS	6,940,000.20	
<small>Nombre del proponente legal y fecha</small>									



**ANALISIS DE COSTOS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE**

LPN-CPJ-23-2023

**OFERENTE : PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS SRL (PROCELCA)**

**NOMBRE DEL PROYECTO : INDUSTRIAL DUARTE EN EL KM22**



**1.00 EQUIPOS MECANICOS**

1.00	Extracores De Aire Industriales Tipo Axial,	cant	Unidad	P.U	ITB	Total
	Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1" HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de protección, apertura y terminación de huecos)	1.00	UD	166,102.06		166,102.06
	Fijacion de equipo, incluye accesorios	1.00	UD	19,860.67		19,860.67
	Accesorios no medibles de instalacion y herramientas	1.00	PA	1,906.62		1,906.62
	<b>Unid.</b>					<b>187,869.35</b>

2.00	Inyectores De Aire Industriales Tipo Axial,					
	Suministro e instalación de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1" HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de protección, apertura y terminación de huecos)	1.00	UD	166,102.06		166,102.06
	Fijacion de equipo, incluye spring y accesorios	1.00	UD	19,860.67		19,860.67
	Accesorios no medibles de instalacion y herramientas	1.00	PA	1,906.62		1,906.62
	<b>Unid.</b>					<b>187,869.35</b>

**INSTALACION DE PANELES ELECTRICOS**

3.00	Suministro e instalación de panel 42 Ctos P-Load Center	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
p3f24n1 bk602	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para extractores de aire )225A, 3PH ,208/120 v, 42 espacios	1.00	UD	26,179.14		26,179.14
	breaker GE 15 amp. 3 polo	11.00	UD	3,728.22		41,010.40
	colocar breaker	11.00	UD	100.87		1,109.59
	Mano de Obra	1.00	pa	11,916.40		11,916.40
	<b>Unidad</b>					<b>80,215.53</b>

4.00	Suministro e instalación de panel 30 Ctos P-Load Center	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
p3f24n1 bk602	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para inyectores de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v, 30 espacios	1.00	UD	21,933.16		21,933.16
	breaker GE 15 amp. 3 polo	9.00	UD	3,728.22		33,553.96

colocar breaker	9.00	UD	39.72		357.49
Mano de Obra	1.00	pa	11,916.40		11,916.40
			<b>Unidad</b>		<b>67,761.01</b>

**ALIMETADORES DE EXTRACTORES E INYECTORES**

5.00	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de extractores de aire , Compuesto por :	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.3/0 fases	76.5	PIES	241.76		18,494.32
1	Alambre THHN AWG No. 1/0 neutro	25.5	PIES	185.32		4,725.70
1	Alambre THHN AWG No. 2 tierra	25.5	PIES	108.81		2,774.58
1	Tubo EMT de 2"	3.0	UD	829.92		2,489.76
	Conectore EMT de 2"	2.0	UD	88.15		176.30
	Cooplmg EMT de 2"	2.0	UD	130.37		260.73
	Registro electrico de metal nema 3-R 12x12x6	0.0	UD	1,613.95		0.00
	Tuerca Bushing de 2"	2.0	UD	25.22		50.44
	Riel unitrust	0.3	ud	767.15		230.14
	Expansiones HDI de 3/8"	12.0	UD	26.90		322.79
	Grapa de riel de 2"	6.0	UD	69.00		413.98
	Mano de obra	1.0	PA	12,079.89		12,079.89
					<b>PL</b>	<b>1,680.75</b>

6.00	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de inyectores de aire , Compuesto por :	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.2/0 fases	703.8	PIES	235.38		165,660.96
1	Alambre THHN AWG No. 2 neutro	234.6	PIES	108.81		25,526.11
1	Alambre THHN AWG No. 2 tierra	234.6	PIES	108.81		25,526.11
1	Tubo EMT de 2"	23.0	UD	829.92		19,088.20
	Conectore EMT de 2"	6.0	UD	88.15		528.89
	Cooplmg EMT de 2"	12.0	UD	130.37		1,564.38
	Registro electrico de metal nema 3-R 12x12x6	2.0	UD	1,613.95		3,227.89
	Tuerca Bushing de 2"	6.0	UD	25.22		151.31
	Riel unitrust	2.3	ud	767.15		1,764.44
	Expansiones HDI de 3/8"	100.0	UD	26.90		2,689.91
	Grapa de riel de 2"	46.0	UD	69.00		3,173.83
	Mano de obra	1.0	PA	100,428.68		100,428.68
					<b>total PL</b>	<b>349,330.71</b>
					<b>PL</b>	<b>1,518.83</b>



**ALIMENTACION Y CANALIZACION DE EXTRACTORES E INYECTORES**


7.00	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 6 extractores de aire.	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.8 fases	4590.0	PIES	25.30		116,120.67
1	Alambre THHN AWG 6 tierra	1530.0	PIES	44.57		68,194.91
1	Tubo EMT de 2"	25.0	UD	829.92		20,748.04
	Conectore EMT de 2"	14.0	UD	88.15		1,234.08
	Coopling EMT de 2"	10.0	UD	130.37		1,303.65
	Registro electrico de metal nema 3-R 12x12x6	6.0	UD	1,613.95		9,683.68
	Tuerca Bushing de 2"	14.0	UD	25.22		353.05
	curva EMT de 2"	2.0	UD	179.05		358.11
	Riel unistrut	2.5	UD	767.15		1,917.87
	Expansiones HDI de 3/8"	124.0	UD	26.90		3,335.49
	Grapa de riel de 2"	50.0	UD	56.42		2,821.05
	Tuberia LT de 3/4"	60.0	PIES	49.68		2,980.96
	conectore LT de 3/4"	12.0	UD	56.42		677.05
	Abrazadera EMT 3/4"	26.0	UD	4.28		111.20
	tarugo HPS	26.0	UD	36.31		944.16
	Soga canalizacion	255.00	PIES	3.97		1,012.89
	Mano de obra	1.0	PA	93,526.97		93,526.97
<b>total PL</b>						<b>325,323.83</b>
<b>PL</b>						<b>1,301.30</b>

8.00	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 5 extractores de aire.	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.8 fases	2677.5	PIES	25.30		67,737.06
1	Alambre THHN AWG No.6 tierra	892.5	PIES	44.57		39,780.37
1	Tubo EMT de 1 1/2"	18.0	UD	549.75		9,895.51
	Conectore EMT de 1 1/2"	12.0	UD	71.34		856.04
	Coopling EMT de de 1 1/2"	8.0	UD	65.46		523.67
	Registro electrico de metal nema 3-R 12x12x6	5.0	UD	1,613.95		8,069.74
	Tuerca Bushing de 1 1/2"	12.0	UD	18.16		217.88
	Curva EMT de 1 1/2"	2.0	UD	128.27		256.54
	Riel unistrut	1.8	UD	767.15		1,380.87
	Expansiones HDI de 3/8"	92.0	UD	26.90		2,474.72
	Grapa de riel de 1 1/2"	36.0	UD	24.46		880.73
	Tuberia LT de 3/4"	50.0	PIES	49.68		2,484.13
	conectore LT de 3/4"	10.0	UD	56.42		564.21
	Abrazadera EMT 3/4"	10.0	UD	4.28		42.77
	tarugo HPS	10.0	UD	36.31		363.14
	Soga canalizacion	178.50	PIES	3.97		709.03
	Mano de obra	1.0	PA	54,969.59		54,969.59
<b>total PL</b>						<b>191,206.00</b>
<b>PL</b>						<b>1,092.61</b>



9.00	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de de 6 inyectores de aire.	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.8 fases	4222.8	PIES	25.30		106,831.02
1	Alambre THHN AWG No.6 tierra	1407.6	PIES	44.57		62,739.32
1	Tubo EMT de 1 1/2"	23.0	UD	549.75		12,644.27
	Conectore EMT de 1 1/2"	8.0	UD	71.34		570.69
	Coopling EMT de de 1 1/2"	2.0	UD	65.46		130.92
	Registro electrico de metal nema 3-R 12x12x6	6.0	UD	1,613.95		9,683.68
	Tuerca Bushing de 1 1/2"	8.0	UD	18.16		145.26
	Curva EMT de 1 1/2"	2.0	UD	128.27		256.54
	Riel unistrut	2.3	UD	767.15		1,764.44
	Expansiones HDI de 3/8"	116.0	UD	26.90		3,120.30
	Grapa de riel de 1 1/2"	46.0	UD	24.46		1,125.38
	Tuberia LT de 3/4"	60.0	PIES	49.68		2,980.96
	conectore LT de 3/4"	12.0	UD	56.42		677.05
	Abrazadera EMT 3/4"	12.0	UD	4.28		51.32
	tarugo HPS	12.0	UD	36.31		435.77
	Soga canalizacion	234.60	PIES	3.97		931.86
	Mano de obra	1.0	PA	82,347.12		82,347.12
<b>total PL</b>						<b>286,435.90</b>
<b>PL</b>						<b>1,245.37</b>

10.00	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 3 inyectores de aire.	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
3	Alambre THHN AWG No.8 fases	826.2	PIES	25.30		20,901.72
1	Alambre THHN AWG No.8 tierra	275.4	PIES	44.57		12,275.08
1	Tubo EMT de 1"	6.0	UD	311.16		1,866.93
1	Tubo EMT de 1 1/2"	3.0	UD	549.75		1,649.25
	Conectore EMT de 1"	6.0	UD	37.56		225.39
	Conectore EMT de 1 1/2"	2.0	UD	71.34		142.67
	Coopling EMT de de 1"	3.0	UD	26.76		80.29
	Coopling EMT de de 1 1/2"	2.0	UD	65.46		130.92
	Registro electrico de metal nema 3-R 10x10x6	3.0	UD	1,613.95		4,841.84
	Tuerca Bushing de 1"	6.0	UD	18.16		108.94
	Tuerca Bushing de 1 1/2"	2.0	UD	18.16		36.31
	Cueva EMT de 1"	1.0	UD	71.15		71.15
	Cueva EMT de 1 1/2"	1.0	UD	128.27		128.27
	Riel unistrut	6.3	UD	767.15		4,833.04
	Expansiones HDI de 3/8"	48.0	UD	26.90		1,291.16
	Grapa de riel de 1"	12.0	UD	30.07		360.88
	Grapa de riel de 1 1/2"	6.0	UD	24.46		146.79
	Tuberia LT de 3/4"	30.0	PIES	49.68		1,490.48
	conectore LT de 3/4"	6.0	UD	56.42		338.53
	Abrazadera EMT 3/4"	6.0	UD	4.28		25.66
	tarugo HPS	6.0	UD	36.31		217.88
	Mano de obra	1.0	PA	20,643.67		20,643.67
<b>total PL</b>						<b>71,806.85</b>
<b>PL</b>						<b>797.85</b>



**INSTALACION DE EQUIPOS ENCENDIDO Y APAGADO**

11.00	Ministro e instalación de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para 11 equipos (Extractores)	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
	20 pies Alambre THHN AWG No.8 de canalización con sus componentes y cables de alimentación	880.0	PIES	25.30		22,262.79
1	Tubo EMT de 2"	4.0	UD	829.92		3,319.69
	Conectore EMT de 2"	4.0	UD	88.15		352.59
	Coopling EMT de 2"	2.0	UD	130.37		260.73
	Tuerca Bushing de 2"	4.0	UD	25.22		100.87
	Riel unitrust	1.0	UD	767.15		767.15
	Expansiones HDI de 3/8"	16.0	UD	26.90		430.39
	Grapa de riel de 2"	8.0	UD	56.42		451.37
	sistema para encendido y apagado de extractores de aire para 11 equipos.	1.00	UD	251,131.78		251,131.78
	Mano de obra de instalacion	1.00	UD	23,832.80		23,832.80
	Accesorios no medibles de instalacion y herramientas y grua	1.00	PA	70,610.19		70,610.19
<b>Unid.</b>						<b>373,520.35</b>

12.00	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para 9 equipos(Extractores)	Cant.	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
	20 pies THHN AWG No.8 de canalización con sus componentes y cables de alimentación	720.0	PIES	25.30		18,215.01
1	Tubo EMT de 1 1/2"	4.0	UD	549.75		2,199.00
	Conectore EMT de 1 1/2"	4.0	UD	71.34		285.35
	Coopling EMT de de 1 1/2"	2.0	UD	65.46		130.92
	Tuerca Bushing de 1 1/2"	4.0	UD	18.16		72.63
	Riel unitrust	1.0	UD	767.15		767.15
	Expansiones HDI de 3/8"	16.0	UD	26.90		430.39
	Grapa de riel de 1 1/2"	8.0	UD	24.46		195.72
	sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para 9 equipos	1.0	UD	219,611.13		219,611.13
	Mano de obra de instalacion	1.00	UD	23,832.80		23,832.80
	Accesorios no medibles de instalacion y herramientas y grua	1.00	PA	70,610.19		70,610.19
<b>Unid.</b>						<b>336,350.29</b>



**Garantía de Fianza de Mantenimiento de la  
Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial**



**CONDICIONES PARTICULARES**

**POLIZA NO.:** 8697  
**MONEDA :** PESOS

**RAMO:** FIANZAS



**FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION**

1.- POR CUANTO: **PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y con RNC No.:130-48745-6, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 12/09/2023 a la compañía **ONE ALLIANCE SEGUROS, S.A.** (en lo adelante la **AFIANZADORA**), una fianza por una suma de **NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$ 95,000.00)**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

**PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD CON RELACION A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REF.: LPN-CPJ-23-2023**

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

(en lo adelante el **BENEFICIARIO**) con fecha de vigencia desde el **19/09/2023** hasta **19/02/2024**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o moral.

4.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el **AFIANZADO**, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por falta imputable al **AFIANZADO** y haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

5.- **POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

6.- **POR CUANTO:** La **AFIANZADORA** no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el **AFIANZADO**.

7.- **POR CUANTO:** La Ley No. 146-02 capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas, incluso en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la **AFIANZADORA**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de RD\$ 95,000.00 exigida el **BENEFICIARIO** al **AFIANZADO** conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares y las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la **AFIANZADORA** firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 12 días de septiembre de 2023.



## CONDICIONES GENERALES

**ARTÍCULO 1:** Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en el contrato de cuya fianza se deriva.

**ARTÍCULO 2:** El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia.

**ARTÍCULO 3:** Esta fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada par el BENEFICIARIO en caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida al AFIANZADO, cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza

**ARTÍCULO 4:** Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el BENEFICIARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

**ARTÍCULO 5:** Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la aceptación previa de la AFIANZADORA.

**ARTÍCULO 6:** Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

**ARTÍCULO 7:** La indemnización a que haya lugar, será pagada por la AFIANZADORA a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente.

**ARTÍCULO 8:** El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos.

**ARTÍCULO 9:** Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

**ARTÍCULO 10:** Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose debidamente aprobado por la AFIANZADORA .

